

ACHETER UN AMSTRAD CPC CHEZ GENERAL C'EST ACHETER CHEZ LE PLUS IMPORTANT SPECIALISTE AMSTRAD CPC INDEPENDANT EN FRANCE !

QUELQUES CHIFFRES

GENERAL a vendu en une année :

- près de 15.000 ordinateurs toutes marques confondues
- environ 5000 imprimantes
- 500.000 disquettes vierges
- 75.000 softs, etc...

MAIS, C'EST AUSSI 

LE CHOIX GENERAL

Nous avons, et de très loin, la plus grande exposition de matériel micro informatique réuni sur un point en France. Notre rayon IMPRIMANTES ne comprend pas moins de 60 machines différentes ! Qui dit mieux ? Notre rayon SOFT est immense et notre rayon PERIPHERIQUES est le plus complet. **NOTRE POLITIQUE** : avoir tous les périphériques sur un produit. C'est aussi le secret de notre réussite.

LES PRIX GENERAL

On ne réussit pas par hasard. Notre volume d'achat nous permet de faire pression sur nos fournisseurs pour vous obtenir le meilleur prix.

LA COMPETENCE GENERAL

Pas moins de 25 vendeurs sont à votre disposition. Leur compétence est légendaire, et elle le serait à moins, compte tenu de la diversité incroyable des questions qui leur sont posées tous les jours et auxquelles nous devons trouver une réponse, sous peine de ne plus être crédible.

LA CONNAISSANCE DE NOS CLIENTS

Il y a plus de 20 ans que nous connaissons nos clients. Nous connaissons leurs goûts et savons satisfaire leurs aspirations. Comme nous, ce sont des passionnés et ils ont chez nous la satisfaction de trouver les produits et les prix qu'ils ne trouveraient pas ailleurs.

LE SERVICE

Nous possédons un service technique sur place et nos techniciens ont fait les stages nécessaires pour assurer la maintenance de nos principaux produits.

VENTE AUX COLLECTIVITES VENTE PAR CORRESPONDANCE

Nous expédions en France et dans le monde entier.
Consultez nous.

OPERATION COULEUR CPC 464 / CPC 6128

Une exclusivité GENERAL : Amis possesseurs de CPC 464 ou CPC 6128 monochrome, GENERAL vous offre une possibilité unique : **échangez votre ancien moniteur monochrome GT 65 contre un moniteur neuf couleur d'origine (modèle CTM 644).** Quantité limitée. Nous reprenons les moniteurs monochrome avec ou sans emballage, mais en état de fonctionnement).

Coût de l'échange :

1990F

AMSTRAD STUDIO 100

Dimensions

Unité centrale : L 41 cm, H 37 cm,
P 43 cm

Enceintes : L 24 cm, H 37 cm,
P 17 cm

Amplificateur

Puissance de sortie 2 x 10 W
RMS (40 W musicaux en pointe)

Distorsion : 0,5 %

Réponse : 20 Hz - 20 kHz

Egaliseur graphique

Basses : 100 Hz ± 10 dB

Medium : 1 kHz ± 10 dB

Aigus : 10 kHz ± 10 dB

Tourne disque

Transmission par courroie

Vitesse 33-45 tours

Fluctuation : 0,1 %

Tuner

FM 87- 198 MHz, sensibilité
5 microvolts

PO 520-1650 kHz, sensibilité
250 microvolts



GO 145- 290 kHz, sensibilité
500 microvolts

Mixage des entrées

6 entrées micro/ligne, par prise
6,35 mm mono

Entrée auxiliaire sur prises RCA

Réglage des entrées :

Commutateur Off, Micro, Ligne,
Cassette

Réducteur de bruit

Niveau

Egaliseurs graves, medium et
aigus

CADEAU



MINI TV 12cm
Ecran de 12 cm (noir et blanc).
VHF/UHF. CCIR. B/G Europe et
France. Tube à allumage rapide.
Antenne télescopique incorporée.
Secteur 220V avec adapt. ext.
Batt. 12V. Prise et cordon antenne
ext. Cordon alim. allume-cigare.

Sorties

2 voies de sortie ligne (paires de
prises RCA)

Platines cassettes

1 : 4 pistes play-back/enregistre-
ment

2 : 2 pistes play-back/enregistre-
ment

Système automatique de musi-
que en continu

Compteur

Contrôle de vitesse

CHAINE STUDIO 100 + CADEAU MINI TV 12 cm

3990F

A crédit CETELEM : 90 F comptant
+ 12 mensualités de 209,20 F
1^{er} versement 120 jours après l'achat.
Coût total du crédit
avec assurance : 1240,80 F - TEG 18,72 %

QUELQUES RAISONS POUR LESQUELLES IL EST SI DIFFICILE D'ACHETER VOTRE MACHINE AILLEURS QUE CHEZ GENERAL

Avec chaque matériel, GENERAL, le grand spécialiste AMSTRAD, vous offre :

- 1) Un cadeau spécifique à chaque matériel signalé dans nos annonces (ex. : pour l'achat d'un ensemble TV/vidéo TVR2, GENERAL vous offre une MINI TV 12 cm N/B ; pour un chaîne hifi MX 100 M ou MX 100T, un baladeur radio K7, etc...).
- 2) une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre.
- 3) un paiement en quatre fois, sans intérêt, après acceptation du dossier.
- 4) l'assurance du bon prix : si dans le mois qui suit votre achat, vous trouvez le même matériel à un prix inférieur, nous vous remboursons la différence (sauf en cas de baisse tarifaire en provenance du fabricant).
- 5) Droit à l'erreur : si dans un délai de trois jours après l'achat de votre machine, vous constatez que ses caractéristiques ne vous conviennent pas, vous pouvez l'échanger contre une autre de valeur équivalente.

6) Une démonstration compétente du matériel, car GENERAL est un spécialiste et c'est ce qui fera toujours la différence avec la grande surface (la technique du "achetez ce carton avec l'appareil dedans et demmerdez vous", ce n'est pas notre philosophie).

- **LE COIN DES AFFAIRES** : Nous pouvons vous faire bénéficier de prix intéressants sur des machines déballées. Provenance exposition. Quelques défauts d'aspect. Consultez-nous.
- **SERVICE COLLECTIVITÉS** : Ecoles, administrations, entreprises, étudiants, vous pouvez profiter de tarifs spéciaux. Consultez-nous.
- **LA GARANTIE DU MEILLEUR PRIX** : Si avant votre achat, vous trouvez un meilleur prix que chez GENERAL, faites le nous savoir et nous nous alignerons sur ce prix.
- **SERVICE PROVINCE** : Rien à payer à la commande. Vous réglez à la livraison de votre machine ou de ses périphériques. Profitez du bon de commande à la fin de nos annonces. Merci.



ENSEMBLE TV/VIDEO AMSTRAD TVR2

Avec le système TVR 2, Amstrad-Fidelity a réuni dans un ensemble unique et compact un téléviseur couleur de 36 cm et un magnétoscope VHS-HQ (haute qualité) à chargement frontal.

Plus de problèmes de raccordement : une seule prise à brancher et vous êtes prêt à visionner vos vidéo-cassettes et vos programmes préférés.

Une émission vous plaît ?

La télécommande infrarouge vous permet de lancer instantanément l'enregistrement sur cassette, sans même quitter votre fauteuil.

Vous changez de pièce, vous partez en vacances ? Le faible poids et l'encombrement réduit du TVR 2 vous permettent de l'emporter partout.

Doté de 2 prises Péritel, le TVR 2 est compatible avec Canal +.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Télévision : Ecran 36 cm - Standard SECAM - Canaux UHF 21 à 69 - Canaux VHF 1 à 6 - 16 chaînes prééglées.

Magnétoscope : Standard VHS-HQ - Chargement frontal - Enregistrement 2 têtes rotatives hélicoïdales - Touche de répétition automatique.

Entrées/sorties : Antenne : coaxiale 75 ohms - Audio : prise Péritel - Vidéo : prise Péritel - Décodeur Canal + : prise réservée.

Télécommande infrarouge : Marche/Arrêt - Sélection des programmes - Enregistrement, lecture, pause, recherche rapide... Volume.

Dimensions : 37 x 41 x 36,5 cm - Poids : 16 kg environ.

Alimentation : 220 V - 50 Hz.

Consommation : 86 watts.

CADEAU



MINI TV 12 cm
Ecran de 12 cm (noir et blanc). VHF/UHF. CCIR B/G Europe et France. Tube à allumage rapide. Antenne télescopique incorporée. Secteur 220V avec adapt. ext. Batt. 12V. Prise et cordon antenne ext. Cordon all. allume-cigare.

TVR2 + CADEAU MINI TV 5490F

A crédit CETELEM : 90 F comptant + 24 mensualités de 239,70 F - 1^{er} versement 120 jours après l'achat. Coût total du crédit avec assurance : 1672,80 F - TEG 18,72 %

ENSEMBLE TV/VIDEO AMSTRAD TVR3

Amstrad-Fidelity a réuni dans un ensemble monobloc un superbe téléviseur couleur de 51 cm et un magnétoscope VHS-HQ (haute qualité) à chargement frontal. Ajoutez une télécommande intégrée et la compatibilité Canal + : vous obtenez le TVR 3, la plus belle idée depuis l'invention de la télévision.

Avec le TVR 3, plus de problèmes de raccordement : une seule prise à brancher et vous êtes prêt à visionner vos vidéo-cassettes et vos programmes préférés.

L'émission que vous regardez vous plaît ?

La télécommande infrarouge vous permet de lancer instantanément l'enregistrement sur cassette, sans même quitter votre fauteuil.

Vous pouvez aussi enregistrer une émission pendant que vous en regardez une autre.

Vous voulez enregistrer un programme pendant votre absence ?

Le TVR 3 permet de programmer 6 enregistrements sur 14 jours, sur n'importe quelle chaîne, y compris Canal +.

La qualité du TVR 3 ?

C'est la qualité Amstrad-Fidelity : un téléviseur à 16 canaux et un magnétoscope VHS-HQ, 32 canaux ce qui se fait de mieux dans le genre.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Télévision : Ecran 51 cm - Standard SECAM - Canaux UHF 21 à 69 - Canaux VHF 1 à 6 - 16 chaînes prééglées.

Magnétoscope : Standard VHS-HQ - Chargement frontal - Enregistrement 2 têtes relatives hélicoïdales - Tuner 32 chaînes prééglées - 6 enregistrements programmables sur 14 jours - Touche de répétition automatique de la cassette.

Entrées/sorties : Antenne : coaxiale 75 ohms - Audio/vidéo : 2 prises Péritel (dont 1 réservée à Canal +).

Télécommande infrarouge : Marche/arrêt - Volume - Sélection des programmes - Enregistrement, lecture, pause, recherche rapide...

**TVR3 + CADEAU MINI TV 6490F
PIED POUR TVR3 : 300F**

MAGNETOSCOPES AMSTRAD VCR 6000 et VCR 6100 (VCR 6100 = VCR 6000 + Télécommande avec lecteur codes barre)

VCR 6000

Avec le nouveau magnétoscope Amstrad-Fidelity, la programmation s'effectue comme un dialogue affectueux. C'est simple comme bonjour. Sans quitter votre fauteuil, vous répondez aux questions qui s'affichent en clair sur l'écran à cristaux liquides de la télécommande :

LA COMPATIBILITÉ CANAL +

Le VCR-6000 est doté de deux prises Péritel qui le rendent compatible avec Canal + : il est en effet possible d'enregistrer Canal +, comme n'importe quelle autre chaîne, tout en regardant une autre émission.

TOUTES LES FONCTIONS SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Les fonctions lecture, enregistrement, sélection de chaîne, bobinage rapide avant/arrière, recherche d'image accélérée avant/arrière et programmation sont accessibles à partir de la télécommande.

LA TOUCHE ENREGISTREMENT INSTANTANÉ

Vous disposez également d'une touche enregistrement instantané qui vous permet de lancer sans programmation l'enregistrement d'une émission qui commence en précisant la durée par tranches de 30 minutes (30 mn, 1 heure, 1 h 30, etc.).

Pour rechercher le début d'un enregistrement, pas de difficulté : le VCR 6000 vous offre la recherche visuelle accélérée à vitesse triple et quintuple.

GÉNÉRALITÉS

Télécommande infrarouge avec affichage à cristaux liquides.

Système "Easy Program".

Programmation 6 événements sur 14 jours.

4 modes d'enregistrement : Immédiat, Programmation instantanée, Programmation classique, Programmation depuis la télécommande.

Recherche visuelle accélérée (x 3 et x 5).

Qualité VHS-HQ.

SPÉCIFICATIONS

Format VHS
Standard SECAM L
Système d'enregistrement : 2 têtes hélicoïdales

VCR 6000 Amstrad : une qualité et des performances introuvables ailleurs à ce prix !

Vitesse d'enregistrement/lecture : 23,29 mm/seconde

Tuner 32 canaux : VHF : 1 à 6

UHF : 21 à 69

Entrées/sorties : Antenne : coaxiale 75 ohms prise femelle

Sortie RF : coaxiale 75 ohms prise femelle

Audio/vidéo : 1 prise Péritel + 1 prise émission codée

Dimensions : 42 x 92 x 31,5 cm

Alimentation : 220/240 V - 50 Hz

Consommation : 34 watts

VCR 6000 + CADEAU 3 FILMS 3690F

A crédit CETELEM : 90 F comptant + 18 mensualités de 232,20 F - 1^{er} versement 120 jours après l'achat. Coût total du crédit avec assurance : 899,60 F - TEG 18,72 %

CADEAU

3 FILMS NEUFS VHS A CHOISIR
DANS NOTRE VIDEOTHEQUE DE PLUS DE 1000 TITRES


VCR 6100

Le VCR 6100 possède un atout supplémentaire : la télécommande possède un lecteur de code à barre. Le principe est simple : le programme à enregistrer est codé et imprimé sur un journal de programmes de TV. Il suffit alors de passer la télécommande devant la ligne de code à barre et de diriger la télécommande vers le magnétoscope et d'appuyer sur la touche de transfert. C'est simple comme bonjour.

VCR 6100 + CADEAU 3 FILMS 3990F

A crédit CETELEM : 90 F comptant + 24 mensualités de 209,20 F - 1^{er} versement 120 jours après l'achat. Coût total du crédit avec assurance : 1240,80 F - TEG 18,72 %

CHAINES AMSTRAD MX 100M et MX 100T



MX-100M

La chaîne midi MX-100 d'Amstrad-Fidelity, c'est d'abord la musique, toute la musique, dans un ensemble élégant et compact.

Elle est complète : tourne-disque 33-45 tours, tuner AM-FM stéréo, platine double cassette, amplificateur 10 W musicaux et enceintes acoustiques assorties.

Elle est remarquablement performante : l'ampli comporte un égaliseur graphique incorporé qui permet d'adapter l'écoute à vos goûts, aux différents types d'enregistrement et à l'acoustique de votre intérieur ; la double platine cassette est munie d'un

CADEAU



dispositif de lecture continue (2 heures de musique non-stop !)* et d'un système de copie directe qui vous permet d'enregistrer toutes les sources musicales : radio, disque ou cassette.

La chaîne midi MX-100, c'est aussi la simplicité d'emploi : une seule prise à brancher et c'est tout. Elle trouve sa place partout et vous la déplacez sans difficulté.

MX-100T

Modèle techniquement identique à la MX-100, mais livré dans un élégant meuble de salon à portes vitrées, comprenant un rangement pour disques et cassettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240 V - 50 Hz

Dimensions : MX-100 Midi : Unité centrale : 36 x 35 x 33 cm

Enceintes : 21 x 14 x 29 cm (1,7 kg chaque)

Poids : 6 kg

MX-100 T avec meuble : Meuble : 40 x 37 x 79 cm

Enceintes : 21 x 14 x 33 cm (2 kg chaque)

Poids : 20 kg

Amplificateur : Puissance de sortie 2 x 2,5 W RMS (10 W musicaux en pointe)

Distorsion : 1 %

Réponse : 20 Hz - 20 kHz

Egaliseur graphique : Bases : 100 Hz ± 8 dB

Aigus : 10 kHz ± 8 dB

Balances : ± 8 dB

Platines cassette : Vitesse de bande : 4,75 cm/s

Pleurage et scintillement : 0,2 %

Prise micro : jack mono 3,5 mm

Impédance micro : 600 ohms

Tuner : FM 87,5 - 108 MHz, sensibilité 5 microvolts

PO 525 - 1650 kHz, sensibilité 250 microvolts

GO 155-280 kHz, sensibilité 500 microvolts

Entrée antenne : coaxiale 75 ohms

Platines cassette : Vitesse de bande : 4,75 cm/s

Pleurage et scintillement : 0,2 %

Prise micro : jack mono 3,5 mm

Impédance micro : 600 ohms

Fluctuation : 0,1 %

Fluctuation : 0,1 %

MX-100M + EN CADEAU 1 BALADEUR RADIO K7

1190F

MX-100T + EN CADEAU 1 BALADEUR RADIO K7

1390F

CHAINES AMSTRAD CDX 400M et CDX 400T

CDX-400M

Avec sa chaîne CDX-400 M, Amstrad-Fidelity met l'extraordinaire qualité laser à la portée de tous dans un ensemble élégant, compact et d'une grande simplicité d'emploi.

La chaîne midi CDX-400 M est complète : platine pour compact-disc laser, tourne-disque 33-45 tours, tuner AM-FM stéréo, double platine cassette, amplificateur 20 W musicaux et enceintes acoustiques assorties.

- le lecteur de compact-disc est équipé d'un système de recherche rapide de plages et d'un afficheur digital.
- l'ampli comporte un égaliseur graphique à 5 bandes qui permet d'adapter l'écoute à vos goûts, aux différents types d'enregistrement et à l'acoustique de votre intérieur.
- la double platine cassette est munie d'un dispositif de lecture continue (2 heures de musique non-stop !)* et d'un système de copie directe qui vous permet d'enregistrer toutes les sources musicales : compact-disc, FM stéréo, radio, disque ou cassette.

La chaîne midi CDX-400, c'est aussi la simplicité d'emploi : une seule prise à brancher et c'est tout. Elle trouve sa place partout et vous l'emportez à vos soirées sans difficulté !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240 V - 50 Hz

Dimensions : CDX-400 Midi : Unité centrale : 36 x 35 x 44 cm

Enceintes : 21 x 17 x 39 cm (3 kg chaque)

Poids : 8,5 kg

MX-300 : Unité centrale : 36 x 36 x 38 cm

Enceintes : 21 x 17 x 33 cm (3 kg chaque)

Poids : 7 kg

Séparation des voies : 70 dB

Tuner : FM 87,5 - 108 MHz, sensibilité 5 microvolts

PO 520-1650 kHz, sensibilité 250 microvolts

GO 145-290 kHz, sensibilité 500 microvolts


Entrée antenne : coaxiale 75 ohms

Platines cassette : Vitesse de bande : 4,75 cm/s

Pleurage et scintillement : 0,2 %

Prise micro : jack mono 3,5 mm

Impédance micro : 600 ohms



CDX-400T

Modèle techniquement identique à la CDX-400 M mais livré dans un élégant meuble de salon à portes vitrées, comprenant un rangement pour disques, compact-discs et cassettes.

CDX-400M + Cadeau BALADEUR 2490F

A crédit CETELEM : 90 F comptant + 12 mensualités de 234,80 F - 1^{er} versement 120 jours après l'achat. Coût total du crédit avec assurance : 537,0 F - TEG 18,72 %

CDX-400T + Cadeau BALADEUR 2690F

A crédit CETELEM : 90 F comptant + 12 mensualités de 254,20 F - 1^{er} versement 120 jours après l'achat. Coût total du crédit avec assurance : 570,40 F - TEG 18,72 %

CHAINES AMSTRAD MX 200M et MX 200T



MX-200M

La chaîne midi MX-200 d'Amstrad-Fidelity, c'est la musique, toute la musique, dans un ensemble élégant, compact et de grande qualité.

La chaîne midi MX-200 est complète : tourne-disque 33-45 tours, tuner AM-FM

stéréo, double platine cassette, amplificateur 20 W musicaux et enceintes acoustiques assorties.

- l'ampli comporte un égaliseur graphique à 5 bandes qui permet d'adapter l'écoute à vos goûts, aux différents types d'enregistrement et à l'acoustique de votre intérieur.
- le tuner stéréo, à affichage numérique, est doté de 8 présélections vous permettant d'atteindre directement vos stations préférées.
- la double platine cassette est munie d'un réducteur de bruit, d'un dispositif de lecture continue (2 heures de musique non-stop !)* et d'un système de copie directe qui vous permet d'enregistrer toutes les sources musicales : radio, disque ou cassette.

La chaîne midi MX-200, c'est aussi la simplicité d'emploi : une seule prise à brancher et c'est tout. Elle trouve sa place partout et vous la déplacez sans difficulté.

MX-200T

Modèle techniquement identique à la MX-200 mais livré dans un élégant meuble de salon à portes vitrées, comprenant un rangement pour disques et cassettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240 V - 50 Hz

Dimensions : MX-200 Midi : Unité centrale : 36 x 36 x 38 cm

Enceintes : 21 x 17 x 33 cm (2,5 kg chaque)

Poids : 7 kg

MX-200 T avec meuble : Meuble : 40 x 39 x 85 cm

Enceintes : 21 x 17 x 39 cm (3 kg chaque)

Poids : 21 kg

Amplificateur : Puissance de sortie 2 x 5 W RMS

(20 W musicaux en pointe)

Distorsion : 0,5 %

Réponse : 20 Hz - 20 kHz

Egaliseur graphique : Bases : 100 Hz ± 10 dB

Medium : 1 kHz ± 10 dB

Aigus : 10 kHz ± 10 dB

Balances : ± 8 dB

Platines cassette : Vitesse de bande : 4,75 cm/s

Pleurage et scintillement : 0,2 %

Prise micro : jack mono 3,5 mm

Impédance micro : 600 ohms

Fluctuation : 0,1 %

Fluctuation : 0,1 %

Tuner : FM 87,5 - 108 MHz, sensibilité 5 microvolts

PO 522 - 1611 kHz, sensibilité 250 microvolts

GO 153 - 281 kHz, sensibilité 500 microvolts

Entrée antenne : coaxiale 75 ohms

ORDINATEUR PERSONNEL AMSTRAD CPC 464

AMSTRAD CPC 464: l'ordinateur familial de pointe: Le CPC 464 est évidemment beaucoup plus qu'un système de jeux vidéos sophistiqué. Avec les graphiques haute résolution et son écran 80 colonnes ajouté à un système de conception d'écran performant, le CPC 464 est un micro-ordinateur pas cher qui fournit à l'utilisateur TOUT ce qui est nécessaire immédiatement avec des applications pour toute la famille, depuis les jeux jusqu'aux comptes et à la gestion de budget.

Les débutants n'ont rien à craindre avec l'ordinateur CPC 464: il est fourni avec une cassette d'accueil pour s'habituer à l'ordinateur et ses capacités, et un manuel d'utilisation qui contient une section spéciale pour les novices et une introduction en profondeur sur l'essentiel de la machine et des logiciels spécifiques à ce micro-ordinateur.

Les utilisateurs avertis apprécieront vite les capacités de croissance du système: en particulier, l'interface d'imprimante incorporée; le système de disquette économique qui comprend à la fois CP/M (et donne ainsi accès à plus de 3000 programmes courants) et le langage LOGO (célèbre aux Etats-Unis pour les programmes éducatifs et arrivant maintenant en France et en Angleterre); et le potentiel quasi universel d'un bus Z80 complet avec support pour des cartouches ROM.

Processeur Z80: Le plus utilisé des microprocesseurs de l'informatique familiale ayant le catalogue de logiciels le plus étendu — le CPC 464 offre CP/M comme système d'exploitation en option.



64K de RAM: Le CPC 464 possède 64K de mémoire vive, avec plus de 42K réellement utilisables grâce à la technique de superposition du ROM. La grande taille de cette mémoire vive RAM donne une indication de la sophistication et de la complexité possibles au stade de la programmation.

Graphiques: Le CPC 464 comporte 3 modes d'écran différents, y compris 80 colonnes pour les textes, une palette de 27 couleurs et une résolution maximum de 640 x 200 pixels.

Clavier: un "vrai" clavier de 74 touches de couleurs de type "QWERTY", avec une touche d'entrée largement dimensionnée. Les touches curseurs sont bien placées et il y a un pavé numérique pour la saisie rapide de données chiffrées.

Lecteur de cassettes incorporé: Cette mémoire de masse est disponible d'origine avec le lecteur intégré

AMSTRAD CPC 464
+ MONITEUR MONOCHROME
+ 50 JEUX

1790F TTC

A crédit CETELEM: 90F comptant
+ 9 mensualités de 216,70F
1^{er} versement 120 jours après achat.
Coût total du crédit avec assurance: 370,30F
TEG 18,72 %

AMSTRAD CPC 464
+ MONITEUR COULEUR
+ 50 JEUX

2790F TTC

A crédit CETELEM: 190F comptant
+ 12 mensualités de 254,20F
1^{er} versement 120 jours après achat.
Coût total du crédit avec assurance: 570,40F
TEG 18,72 %

du CPC 464. Il permet de retrouver et de sauvegarder les programmes et les données sans avoir les inconvénients des autres systèmes où les réglages sont ardues et source d'erreur. La vitesse de sauvegarde est programmable entre 1K baud et 2K baud (grande vitesse) et la détermination de la vitesse est décidée par les logiciels.

Basic: Un Basic standard, écrit en Angleterre, est utilisé avec le CPC 464. Vous verrez qu'il est plus rapide et performant que les autres Basic que vous connaissez, avec plein de commandes pour les graphiques, le son et la gestion des entrées-sorties.

Jeu de caractères étendu: un jeu complet de caractères 8-bits comprenant des symboles et des éléments graphiques est accessible au clavier et avec la fonction CHR\$(n).

Touches programmables: jusqu'à 32 touches peuvent être définies par l'utilisateur du CPC 464, chacune pouvant avoir 32 caractères.

Fenêtres: on peut sélectionner un maximum de 8 fenêtres de texte, où il est possible d'écrire des caractères, ainsi qu'une fenêtre pour les graphiques.

Son: les capacités sonores du CPC 464 comprennent 3 voies de 7 octaves. Chacune des trois voies peut être ajustée en ton et en amplitude et elles sont transmises, à gauche, à droite et au centre, pour la prise de son stéréo. Le niveau sonore du haut parleur incorporé est variable et mixé en sortie.

Sortie d'imprimante: une sortie d'imprimante parallèle de type Centronics existe d'origine, le signal "Busy" étant utilisé comme signal de reconnaissance.

Possibilités d'extension: plusieurs cartes d'extension sont disponibles pour l'utilisation de certains logiciels.

Extension des ROM: tous les ROM résident dans les 16K supérieurs de la mémoire et il est possible d'ajouter jusqu'à 240 ROM de 16K chacun.

Offre spéciale GENERAL: lors de l'achat de votre CPC 464, vous pouvez acquérir le TUNER TV qui transforme votre AMSTRAD en téléviseur pour 995F

ORDINATEUR PERSONNEL AMSTRAD CPC 6128

Le CPC 6128 est impressionnant. Avec l'unité de disquette intégrée, le chargement et la sauvegarde des programmes est devenue 50 fois plus rapide qu'avec une cassette. L'efficacité est aussi améliorée. Il y a non seulement une grande fiabilité des données mais aussi la possibilité de vérifier le bon déroulement des sauvegardes.

Des copies peuvent être effectuées en quelques secondes, ce qui prendrait 30 minutes avec un lecteur de cassettes. L'accès à un programme particulier est immédiat, avec une cassette vous devez parcourir toute la bande pour trouver le programme désiré.

De plus, le 6128 est équipé du CP/M Plus, la dernière version du système le plus répandu pour les micro-ordinateurs 8 bits. Maintenant, sans rien ajouter, vous pouvez avoir accès à un bien plus grand nombre d'applications que sur cassette. Vous pouvez même utiliser des programmes dépassant la mémoire vive disponible. Le 6128 utilise le BASIC qui est la note dominante de tous nos ordinateurs, comme sur le CPC664, le Basic a été amélioré par l'inclusion du remplissage rapide d'une zone et le tracé de lignes en pointillés et vous permet aussi de lire le code de caractères affichés à l'écran ainsi que de contrôler les erreurs de lecture sur disquette et les conditions d'interruption.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Le clavier, classique de type QWERTY, avec pavé numérique et touches de déplacement.



Jeu de caractères étendu. Un jeu complet de caractères 8 bits comprenant des symboles et des éléments graphiques et un jeu complet de caractères internationaux sous CP/M Plus. Touches programmables. Toutes les touches sont redéfinissables par l'utilisateur, chacune pouvant avoir 120 caractères. Fenêtres: 8 fenêtres de texte plus une fenêtre de graphisme. Son: 3 voix de 8 octaves. Chaque voix peut être ajustée en ton et en amplitude. Le niveau sonore du haut parleur incorporé varie. Port d'imprimante: imprimante parallèle 7 bits de type Centronics. Extensions: de nombreuses interfaces sont disponibles. Toutes les routines de la ROM résident dans les 16K supérieurs de la mémoire.

AMSTRAD CPC 6128
+ MONITEUR MONOCHROME
+ 50 Jeux ou Cours Autoformation

2790F TTC

A crédit CETELEM: 190F comptant
+ 12 mensualités de 254,20F
1^{er} versement 120 jours après achat.
Coût total du crédit avec assurance: 570,40F
TEG 18,72 %

AMSTRAD CPC 6128
+ MONITEUR COULEUR
+ 50 Jeux ou Cours Autoformation

3790F TTC

A crédit CETELEM: 290F comptant
+ 18 mensualités de 239F
1^{er} versement 120 jours après achat.
Coût total du crédit avec assurance: 922F
TEG 18,72 %

Offre spéciale GENERAL: lors de l'achat de votre CPC 6128, vous pouvez acquérir la fabuleuse imprimante CITIZEN 120 D au prix de 1450F

LE CPC 6128 EST EXTENSIBLE: Alors que d'autres fabricants d'ordinateurs familiaux offrent des options d'accessoires supplémentaires, nous avons inclus le lecteur de disk et le moniteur dans le CPC 6128.

QUELQUES RAISONS POUR LESQUELLES IL EST SI DIFFICILE D'ACHETER VOTRE MACHINE AILLEURS QUE CHEZ GENERAL

Avec chaque machine, GENERAL, le grand spécialiste AMSTRAD, vous offre:

- 1) 50 jeux pour l'achat d'un CPC 464; 50 jeux ou un cours d'autoformation (manuel + disquette) pour l'achat d'un CPC 6128.
- 2) une assistance téléphonique 90 jours.
- 3) une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre.
- 4) un paiement en quatre fois, sans intérêt, après acceptation du dossier.
- 5) l'assurance du bon prix: si dans le mois qui suit votre achat, vous trouvez le même matériel à un prix inférieur, nous vous remboursons la différence (sauf en cas de baisse tarifaire en provenance du fabricant).
- 6) Accès gratuit à notre CLUB MICRO GENERAL où vous pourrez profiter de notre collection de près de 500 logiciels domaine public.
- 7) Droit à l'erreur: si dans un délai de trois jours après l'achat de votre machine, vous constatez que ses caractéristiques ne vous conviennent pas, vous pouvez l'échanger contre une autre de valeur équivalente.

8) Une démonstration compétente du matériel, car GENERAL est un spécialiste et c'est ce qui fera toujours la différence avec la grande surface (la technique du "achetez ce carton avec l'appareil dedans et demmerdez vous", ce n'est pas notre philosophie).

• **LE COIN DES AFFAIRES:** Nous pouvons vous faire bénéficier de prix intéressants sur des machines débarrassées. Provenance exposition. Quelques défauts d'aspect. Consultez-nous.

• **SERVICE COLLECTIVITÉS:** Ecoles, administrations, entreprises, étudiants, vous pouvez profiter de tarifs spéciaux. Consultez-nous.

• **LA GARANTIE DU MEILLEUR PRIX:** Si avant votre achat, vous trouvez un meilleur prix que chez GENERAL, faites le nous savoir et nous nous alignerons sur ce prix.

• **SERVICE PROVINCE:** Rien à payer à la commande. Vous réglez à la livraison de votre machine ou de ses périphériques. Profitez du bon de commande à la fin de nos annonces. Merci.

IMPRIMANTES POUR AMSTRAD CPC 464 et CPC 6128

STAR LC 10 COULEUR




2795F

Matricielle à impact. Tête d'impression à 9 aiguilles. Vitesse d'impression: listing 120 cps, courrier 30 cps. Direction d'impression bidirectionnelle en listing, unidirectionnelle en courrier ou graphique. Mémoire tampon de 4Ko. Impression couleur: 3 couleurs primaires (rouge, jaune, bleu) plus noir. Sélection via les codes de contrôle. Entrainement papier: position parking du papier en continu, tracteur-poussoir, friction, introducteur semi-automatique de feuilles, système de découpe automatique du papier en continu. Interface en standard I/F parallèle centronics 8 bits. Dimensions LxHxP: 108x384x287 mm.

CITIZEN 120D

L'imprimante CITIZEN 120 D offre pour tous les utilisateurs la qualité et le plus grand soin que vous êtes en droit d'attendre du plus grand fabricant mondial de montres. Compacte, fiable, haute qualité d'impression et nombreuses fonctions résidentes en standard que seul Citizen garantit 2 ans, sont les atouts majeurs qui rendent l'imprimante 120D indispensable aux utilisateurs d'informatique.

Caractéristiques techniques: Vitesse: qualité listing 120 cps, qualité courrier 25 cps. Sens d'impression bidirectionnel en texte, unidirectionnel en bit graphisme. Alimentation du papier par traction ou friction. 9 aiguilles mode graphique.



1590F

STAR LC 10




2395F

EPSON LX 800


2490F

Caractéristiques techniques: Méthode d'impression: matricielle à impact. Vitesse: 180 cps (épreuve élite), 150 cps (épreuve pica), 30 cps (courrier élite), 25 cps (courrier pica). Sens d'impression bidirectionnel optimisé en texte. Interface parallèle 8 bits type centronics en standard. Mémoire tampon 3 Ko. Largeur papier: paravent 102 à 254 mm, feuilles séparées 182 à 216 mm. Dim. LxHxP 485x103x302 mm. Poids 6 kg.




CITIZEN MSP 15 E

3990F



Imprimante rapide et adaptable, la CITIZEN MSP-15E est élégante et facile d'emploi. Une ergonomie attractive dans tous les environnements informatiques. Imprimante facilement adaptable à toutes les applications, la MSP-15E est facile d'emploi et silencieuse. Grâce à sa qualité et à sa fiabilité, elle est garantie 2 ans. Qualité informatique: 160 cps. Qualité courrier: 40 cps. Compatibilité de base: IBM et EPSON. Possibilité de graphisme par points. 8K Buffer. Espacement proportionnel. L'imprimante CITIZEN MSP est sans aucun doute le nec plus ultra des imprimantes matricielles et elle est compatible avec la plupart des micro-ordinateurs actuels.

STAR LC 24-10



3995F


Caractéristiques techniques: Méthode d'impression: matricielle à impact. Tête d'impression à 24 aiguilles. Vitesse d'impression: listing 142 cps, courrier 47 cps. Direction d'impression bidirectionnelle optimisée en listing et courrier, unidirectionnelle optimisée en mode graphique. Entrainement papier: position parking pour papier continu, tracteur-poussoir ou friction, introducteur semi-automatique de feuilles individuelles. Largeur du papier en continu de 10 à 25 cm; en feuille, de 14 à 21 cm. Interface en standard Centronics parallèle 8 bits. Formatage programmable jusqu'à 255 lignes.

Imprimante Amstrad DMP 2160

TARIF GENERAL

1690F

A CREDIT CETELEM
9 mensualités de 205,40 F
TEG: 18,24 % - Coût total du
crédit avec assurance: 171,10F



DMP 2160 AMSTRAD, IMPRIMANTE MATRICIELLE La DMP 2160 est un succès de plus dans la gamme des produits de haute qualité et peu coûteux d'AMSTRAD.

Elle allie l'adaptabilité d'un jeu d'instruction de logiciel standard à la compétence technique d'AMSTRAD et à un prix exceptionnel.

On peut utiliser l'alimentation feuille à feuille ou en continu et le traceur ingénieux facilite l'insertion et l'alignement du rouleau d'entraînement du papier. La vitesse d'impression est de plus de 100 caractères par seconde.

Le choix étendu des tailles et des styles de caractères ainsi qu'un jeu complet de caractères ASCII et internationaux vous aideront à résoudre vos problèmes d'impression. De plus, la réalisation de graphiques adressables au niveau du point et des codes de fonctions compatibles avec Epson standard,

permettront à la DMP 2160 de fonctionner directement avec la plupart des logiciels, y compris les programmes de traitement de texte, les graphiques, les vidages d'écran, etc.

La DMP 2160 fonctionne avec tous les ordinateurs AMSTRAD (ou autres) qui possèdent une interface parallèle Centronics standard incorporée.

Cette imprimante constitue un excellent complément pour les ordinateurs AMSTRAD de la gamme CPC. Très complète et très performante, elle nous apparaît également robuste et bien construite. Par rapport à des marques très spécialisées dans les imprimantes, telles Epson ou Centronics, il est certain qu'elle fait largement le poids. Nous ne connaissons pas son fabricant d'origine, mais nous savons qu'elle est fabriquée à Hong-Kong alors que ses rivaux sont d'origine japonaise.



10, boulevard
de Strasbourg
75010 PARIS
☎ 42.06.50.50

**LE GRAND
SPECIALISTE**

AMSTRAD

PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES POUR AMSTRAD CPC

DISQUETTES VIERGES 3P

3 PRÉSENTATIONS pour une même qualité :

- 1° en vrac (bulk) sans étiquette et sans pochette. Idéal pour la duplication professionnelle **OFFRE IMBATTABLE, pièce 14,95 F**
2° avec boîte plastique contenant 10 disquettes avec pochette et étiquette **OFFRE IMBATTABLE, pièce 15,95 F**
3° en boîtier plastique individuel avec étiquette et jaquette **OFFRE IMBATTABLE, pièce 17,95 F**

garantie 5 ans - 720 Ko double face double densité, conviennent aux CPC 6128, DD1, FD1

LECTEURS DISKS

| | |
|----------------------------------------------------|-------|
| FD1 AMSTRAD | 1490F |
| 2° lecteur de disquette 3" pour AMSTRAD CPC 6128 | |
| DD1 AMSTRAD | 1690F |
| 1° lecteur de disquette 3" pour AMSTRAD CPC 464 | |
| VORTEX F1X | 2790F |
| 2° lecteur de disquette 5 1/4 708 Ko pour CPC 6128 | |

PERIPHERIQUES INTERFACES

JAGOT ET LÉON

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Construisez vos automates programmables | |
| E100 | 690F |
| Rack 4 cartes d'extension pour CPC 6128 | |
| E 108 | 590F |
| Alimentation 5 volts/3 A pour E 100 | |
| E 101 | 690F |
| Carte conversion analogique-numérique pour CPC 6128 | |
| E 102 | 690F |
| Carte entrée-sortie timer pour CPC 6128 | |
| E 103 | 690F |
| Carte de conversion digitale analogique pour CPC 6128 | |
| E 104 | 790F |
| Carte série RS232 pour CPC464/6128 | |
| E 105 | 740F |
| Carte sorties logiques - 4 en TTL et 4 en 220 V/2 A | |
| E 107 | 1250F |
| Programmeur d'Eeproms | |
| E 109 | 450F |
| Extension RAM 64 Ko | |
| E 110 | 1195F |
| Extension 256 Ko | |
| LOGICIEL JL BANK | 60F |
| Logiciel pour piloter les RAM d'extension E109 ou E110 | |
| EM1 | 490F |
| CARTOUCHE EPROM 16 Ko | 990FF |
| CARTE MULTI SERVI | 990F |
| Boîtier électronique avec logiciel intégré réalisant 5 applications : alarme, simulateur de présence, programmeur horaire, animation lumineuse, réveil | |
| INTERFACE SERIE RS 232 | 590F |
| L'interface RS 232 permet de convertir la sortie parallèle de l'imprimante en sortie série. | |

PERIPHERIQUES VIDEO

LES DIGITALISEURS D'IMAGES

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DIGITALISEUR ARA SECAM | 1090F |
| Jagot et Léon - Se connecte soit par une prise peritel, soit par une prise RCA à une source vidéo telle que caméra ou magnétoscope | |
| DIGITALISEUR VIDI | 1490F |
| POWER PRODUCTS - Digitaliseur semi-pro, se connecte à une source vidéo par une connection RCA vidéo composite | |

SCANNER

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SCANNER DART | 855F |
| L'analyseur DART se branche sur la tête d'impression de l'Amstrad DMP 2160. L'affichage pour contrôle sur le moniteur se fait ligne par ligne, avec réglage des contrastes, définition de zones partielles, insertion de textes | |

CAMERA ET STATIF

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAMERA NOIR ET BLANC | |
| MONACOR TVC 500 | 2995F |
| Caméra TV compacte à technique modulaire, standard commercial. Utilisation universelle sans problème avec moniteur vidéo. Sans organes de commande. | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| BANC DE REPRODUCTION | |
| RB3 KAISER | 1290F |
| Plateau noir mat anti-reflet. Colonnes du banc pourvues d'une échelle graduée. Réglage en hauteur par manivelle. Plateau 400x420x25 mm. Hauteur colonne : 760 mm. | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DISPOSITIF D'ECLAIRAGE | |
| RB3 KAISER | 500F |
| Convient pour banc de reproduction RB3. Avec 2 douilles de lampes, coulissantes et orientables. | |
| ADAPTEUR PERITEL | |
| MP2 AMSTRAD | 495F |

PROMOTION

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Banc de reproduction KAISER RB3 + dispositif d'éclairage RB3 + caméra n/b MONACOR avec objectif | 3590F |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

COPIEURS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MULTIFACE II + | 645F |
| Nouvelle interface sur cartouche encore plus performante que Multiface, ce matériel permet sans notion de programmation d'effectuer des copies de sauvegarde des logiciels les plus récents. | |
| DISCOLOGY version 5.1 | 350F |
| Le plus célèbre des copieurs sur CPC. Il s'agit d'un éditeur-copieur exploreur 100 % langage machine. Il comprend quatre modes d'édition combinant ASCII, HEXA, DECIMAL, OCTAL, BINAIRE. Il permet le désassemblage direct et le listage automatique des programmes Basic. Il permet la réparation automatique des secteurs endommagés, la gestion automatique des extensions mémoire et la copie des fichiers. | |

PERIPHERIQUES GRAPHIQUES

UTILITAIRE SOURIS AMX

| | |
|----------------------------------------|------|
| AMX 3D ZICON | 329F |
| Logiciel de conception graphique en 3D | |
| AMX UTILITIES | 329F |
| Fonctions utilitaires pour AMX | |
| AMX MOUSE pour CPC 464 et 6128 | 790F |

L'AMX MOUSE existe en version disk et cassette. L'animal est noir avec trois boutons rouges. 4 logiciels l'accompagnent : ART qui ressemble à Macpaint avec menus déroulants. ICONES qui est un logiciel de création d'icônes dans une matrice 16x16. CREATION GRAPHIQUE qui est un logiciel récupérable sous ART. AMX CONTROL qui fournit 20 nouvelles instructions Basic pour piloter.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MOUSE MATE | 85F |
| Tapis souris en néoprène, favorise considérablement la rotation de la boule. | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TABLETTE GRAPHIQUE | |
| GRAPHISCOP | 1090F |
| La table des vedettes de la programmation (Torres, Loricel, Ere etc.). Conçue et fabriquée en France, la tablette graphique GRAPHISCOP vous permet de représenter vos dessins en utilisant la résolution graphique maximale pour un maximum de couleurs. Elle est livrée avec une interface connectable, un manuel et un logiciel sur cassette ou disquette. | |

SYNTHETISEURS DE SONS

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SYNTHÉ TECHNIMUSIQUE | 299F |
| OFFRE IMBATTABLE - pour CPC 464/6128 - Existe en version disk et cassette. Le seul synthé qui parle 100 % français. Excellente qualité de reproduction. | |

| | |
|-----------------------------|------|
| PAIRE D'ENCEINTES ASSERVIES | |
| POUR TECHNIMUSIQUE | 100F |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SYNTHÉ AMSTRAD SSA1 | 390F |
| Il est muni d'un ampli, de 2 HP et le son, sans être 100 % français, est cependant beaucoup plus compréhensible qu'avec le DK TRONICS. | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SYNTHÉ DK TRONICS | 390F |
| Il est fourni avec la cassette programme, un ampli de 2x4 w et 2 hauts-parleurs. Un problème toutefois, les phonèmes étant en anglais, pour entendre "bonjour" au synthé, il faudra taper "boon-jour" et encore, ce sera toujours l'inimitable accent anglais. | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AMDRUM | 590F |
| Système de batterie digitale pour CPC 464, 664, 6128 | |
| Les caractéristiques sont les suivantes : 8 sons de batterie préenregistrés. Fonctionnement en temps réel ou programmation sur l'écran. Logiciel sur cassette transférable sur disquette. D'autres sons peuvent être créés. Plus de 1000 rythmes programmés. Des airs peuvent être enregistrés sur disk ou cassette. Polyphonique. Se branche sur votre chaîne hi fi. | |

CRAYONS OPTIQUES

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LP1 AMSTRAD | 290F |
| Ce crayon optique très simple d'emploi avec son logiciel graphique sur cassette vous permettra de vous servir de votre écran comme d'une feuille de papier à dessin. Le LP1 ne fonctionne que sur le CPC 464 couleur. | |
| ELECTRIC STUDIOPEN 464 | 395F |
| Le plus réputé des crayons optiques et aussi le plus vendu. Programme graphique très complet. Demandez une démonstration chez GENERAL. | |
| ELECTRIC STUDIOPEN 6128 | 435F |
| Idem Studiopen 464 mais programme sur disquette. | |
| STYLO DART (sur cassette) | 395F |
| STYLO DART (sur disquette) | 435F |



10, boulevard
de Strasbourg
75010 PARIS
☎ 42.06.50.50

**LE GRAND
SPECIALISTE**

AMSTRAD

PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES POUR AMSTRAD CPC

MANETTES DE JEUX

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QUICK SHOT 1 | 69F |
| Joystick économique, fabriqué par SPECTRAVIDEO. Type à frottement. Résistance moyenne. | |

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| QUICK SHOT 2 | 89F |
| Joystick à frottement de chez SPECTRAVIDEO. Superbe poignée. | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| QUICK SHOT 2 TURBO | 139F |
| Joystick à micro contacts, 6 directions, de SPECTRAVIDEO. Le premier prix pour les micro contacts. | |

| | |
|-------------------------------------------------------------|------|
| JOYSTICK KONIX | 149F |
| Forme très ergonomique. Micro contacts. Moyennement précis. | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JOYSTICK PRO 500 | 195F |
| Avec le PRO 500, on n'est pas là pour jouer. C'est la merveille en matière d'électronique. En effet, le traditionnel contacteur à couronne en plastique sur lequel est montée la manette est remplacé par une série de micro-rupteurs ou microswitches qui assurent au PRO 500 une précision et surtout une robustesse inégalable. Garantie 1 an, c'est tout dire. Pour ceux qui en ont assez de se retrouver avec le manche dans une main et le socle dans l'autre au saut de haie de DECATHLON. | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| GENERAL STICK | 270F |
| Le nec plus ultra. Très gros contacteurs, boîtier transparent, assez dur à manier. A réserver aux gros costauds. | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JOYSTICK COBRA | 495F |
| Le monstre. 2 kg, 30 cm de haut. Une manette de Mirage. La folie complète. Absolument génial, à essayer d'urgence chez GENERAL. | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| JOYSTICK CAMERICA | 695F |
| Joystick à infrarouge, sans fil, efficace jusqu'à 6m. Superbe design. | |

TUNER TV

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tuner TV TETRAN | 1190F |
| OFFRE IMBATTABLE. Ce tuner PAL/SECAM 20 canaux se branche sur le moniteur de votre CPC 464 ou 6128. Il transforme votre moniteur en TV. Ampli avec haut parleur intégré dans le tuner. Génial. | |

TELEMATIQUE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MENTEL CPC | 450F |
| (le logiciel sur disquette + le câble Minitel) | |
| Le Minitel malin. Emulateur Minitel avec transport des fichiers. Se connecte sur votre Minitel dont il utilise le modem en émulateur. Gestionnaire de pages videotex, il permet la consultation, la gestion et l'impression. Le transfert de fichiers vous permettra d'envoyer ou de recevoir des fichiers sélectionnés par vous ou même, des disquettes entières, exploitables immédiatement. | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KENTEL CPC | 580F |
| (le logiciel sur disquette + le câble Minitel) | |
| Kentel est un serveur videotex monovoie. Il dispose d'un logiciel de création de serveur avec éditeur de pages videotex, sauvegarde de pages, mots clefs, catalogue etc. Il est équipé d'une messagerie avec boîte aux lettres (BAL), d'un détecteur de sonnerie. Ce logiciel très complet est parfait pour construire un serveur de qualité. | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PENTEL CPC | 680F |
| (le logiciel sur disquette + le câble Minitel) | |
| L'artiste du Minitel. Pentel est un véritable outil graphique qui vous permettra de composer facilement des pages pour votre serveur. Il s'agit en fait d'un puissant outil de dessin. C'est le complément total de Kentel, ce dernier pouvant cependant être utilisé sans Pentel. | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MODEM DIGITELEC DTL 2000 | 1490F |
| Pour CPC 464/6128. Modem Norme DTL 23. Permet l'accès aux services de type TELETEL. Emulation Minitel, communication half duplex possible entre deux ordinateurs et le téléchargement des programmes. | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Modem DIGITEL DTL2000 Plus | 1990F |
| (pour CPC 464/6128). Le DTL PLUS permet de communiquer sous les modes V21-V23, c'est-à-dire sous tous les types de modulation FSK existant actuellement. On peut donc accéder à Transpac et à des réseaux spécialisés. | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MODEM DIGITELEC DTL 2100 | 2750F |
| Le DTL 2100 est un modem intelligent, c'est-à-dire qu'il sait dialoguer avec le micro ordinateur ou le terminal auquel il est raccordé, ce qui permet de le configurer facilement. De plus, il est multimodes : V21, V23, V25 bis ou CCIT. L'appel et la réponse entièrement automatisés permettent au modem de fonctionner de façon tout à fait autonome, sans aucune intervention humaine. | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MERCITEL CPC 1 | 1290F |
| (logiciel interface + câble) | |
| Transforme votre CPC en Minitel à la condition que vous possédiez un Minitel. Le logiciel est dans la ROM de l'interface. Il permet une copie sur drive et une impression sur imprimante des pages Minitel. | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MERCITEL CPC 2 | 2590F |
| Identique à CPC 1, sauf qu'il ne nécessite pas de Minitel, puisqu'il est fourni avec un modem. | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MERCITEL CPC 2 R | 3390F |
| C'est le CPC 2 muni d'une réponse automatique, ce qui en fait un serveur monovoie à part entière. | |

LES HOUSSES

(pour claviers, moniteurs et unité disquette)
Nos housses sont en matière synthétique antistatique

| | |
|----------------------------|-----|
| HOUSSE CLAVIER 464 | 70F |
| HOUSSE CLAVIER 664 | 70F |
| HOUSSE CLAVIER 6128 | 70F |
| HOUSSE MONITEUR monochrome | 70F |
| HOUSSE MONITEUR COULEUR | 80F |
| HOUSSE CLAVIER 8256 | 70F |
| HOUSSE MONITEUR 8256 | 85F |
| HOUSSE UNITE DISQUETTE | 55F |
| HOUSSE DPM 2000 | 80F |
| HOUSSE LX 80 | 80F |
| HOUSSE CENTRONICS | 80F |
| HOUSSE OKIMATE 20 | 80F |
| HOUSSE FUJI PD 80 | 80F |

RUBANS IMPRIMANTES

Nous tenons sur stock la plupart des modèles de rubans de diffusion courante. Leurs prix vont de 45 à 120 F selon modèle. Consultez-nous.

RAMES PAPIER

| | |
|---------------------------------------------------|-----|
| RAME PAPIER NON ZONÉ | 69F |
| 500 feuilles format A4, bandes caroll détachables | |
| RAME PAPIER NON ZONÉ | 99F |
| 500 feuilles format A3, bandes Caroll détachables | |
| RAME ETIQUETTES 12x3 cm | 85F |
| le 1000 sur paravents bandes Caroll | |

CABLES DE LIAISON

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CABLE DOUBLEUR DE JOYSTICK | 170F |
| Câble qui se branche sur la sortie de l'Amstrad et permet de brancher deux joysticks sans utiliser le joystick Amstrad. Ex.: 2 Quickshot II ou 1 Quickshot I et un PRO 500. | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CABLE CENTRONICS AMSTRAD IMPRIMANTE | 175F |
| Ce câble permet de brancher n'importe quelle imprimante munie d'une prise Centronics sur la prise imprimante de l'Amstrad. | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| CABLE FD1 | 175F |
| Ce câble permet de raccorder l'unité de disquette FD1 à un CPC 464 ou 6128. | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CABLE MAGNETO CASSETTE/AMSTRAD CPC | 60F |
| Ce connecteur est muni d'un côté de la fiche ronde 5 broches DIN qui vient s'enficher au dos de l'Amstrad et de l'autre côté de 3 jacks (un pour l'entrée, un pour la sortie et le dernier pour la télécommande). Attention, le câblage de fiche de l'Amstrad est particulier. Dans le commerce hifi, on ne trouve pas ce câble branché de cette façon. | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CABLE RALLONGE (1,50 M) ECRAN/CLAVIER CPC 464 | 135F |
| Ce câble permet d'éloigner le moniteur TV du clavier, ce qui est pratiquement indispensable si l'on veut jouer longtemps avec le moniteur couleur. | |

| | |
|---------------------------------------------------|------|
| CABLE RALLONGE (1,50 M) ECRAN/CLAVIER 664 et 6128 | 185F |
|---------------------------------------------------|------|

| | |
|----------------------------|-----|
| CABLE RALL. (2 M) JOYSTICK | 70F |
|----------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| CABLE SON STEREO CPC/CHAINES HI FI | 60F |
|------------------------------------|-----|

ENTRETIEN

BOMBES AEROSOL

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| COMPUNETT | 99F |
| Nettoyeur des écrans d'affichage, des parties en verre et en plastique, des claviers. Ne laisse aucun dépôt. | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PRINTER 66 | 95F |
| Nettoyeur d'imprimantes. S'applique sur les têtes d'impression et les chemins de bandes. Elimine les résidus de métal, les graisses et les huiles résinifiées. Produit étonnant qui est pratiquement indispensable pour chaque imprimante. | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DISQUETTE DE NETTOYAGE 3" | 149F |
| Avec son liquide. S'introduit dans le lecteur de disquette. Nettoie les têtes du lecteur. | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KIT DE NETTOYAGE ECRAN CLAVIER BIB | 135F |
| Ce kit comprend un pinceau, 1 bombe à air, un produit et des chiffons antistatiques. | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KIT DE NETTOYAGE ECRAN CLAVIER CASSETTE | 195F |
| Idem le précédent, avec en plus une cassette nettoyante et des bâtonnets pour le nettoyage des têtes magnéto (pour les bricoleurs avertis). | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CASSETTE NETTOYAGE ALLSOP POUR CPC 464 | 75F |
| Cette cassette est munie d'un dispositif anti-abrasif en "peau de chamois" synthétique et d'un liquide approprié. C'est le meilleur dispositif de nettoyage de têtes que nous connaissons. | |

PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES POUR AMSTRAD CPC

CASSETTE D'AZIMUTAGE DE TÊTES 179F

Cette cassette, indispensable pour le 464, vous permet, à l'aide d'un petit tournevis, de régler précisément la hauteur de vos têtes magnéto en fonction de signaux émis par la cassette d'azimutage. Ainsi vous n'avez plus de problème de chargement dû à un mauvais azimutage de votre 464 (à notre connaissance, 90 % des cassettes qui ne chargent pas sont victimes de ce défaut). L'azimutage du 464 se dérègle tôt ou tard en fonction de l'usage plus ou moins intensif que vous en faites et il suffit de déplacer la tête de quelques microns pour que votre programme ne se charge plus.

FILTRES ECRANS

POUR MONITEUR MONOCHROME GT 65 160F

pour 464 et 6128

POUR MONITEUR COULEUR CTM 644 190F


pour 464 et 6128

Le filtre écran n'est pas en verre organique mais en tissu. Il est situé devant l'écran de votre ordinateur auquel il est fixé par son cadre avec des pastilles autocollantes. Ce tissu est constitué d'une trame en micromailles qui arrêtent les rayons obliques de la lumière ambiante qui se réfléchissent généralement sur l'écran de votre moniteur. Les caractères sont alors plus nets car ils sont dépourvus du halo qui les entoure généralement. La trame en nylon est conductrice et permet d'écouler les charges statiques qui s'accumulent sur la surface de l'écran. Le filtre écran peut être comparé aux grilles antidiffusantes utilisées en radiologie pour améliorer la netteté des clichés. L'entretien du filtre écran est très simple. Il se fait à l'aide d'un simple chiffon sec, non pelucheux.

SUPPORT ECRAN ORIENTABLE 250F

Support écran orientable à 360° de latitude et 20° de longitude. Très pratique.

UNIVERSAL PRINTER STAND 250F



Support universel pour tout type d'imprimante. Permet de ranger la rame de papier sous l'imprimante.

BOITES DE RANGEMENT

DD 14 29F

Boîte de 10 disquettes 3". Coloris gris.

YUD 35 29F

Boîte de 10 disquettes 3". Transparente.


DS 40L sans clé 69F

DS 40L avec clé 99F

Boîte 40 disquettes 3" avec intercalaires et couvercle transparent.

MEDIABOX POSSO 139F

Boîte de 40 à 150 disquettes 3" avec intercalaires.



C'est, de loin, la boîte la plus vendue chez GENERAL. De présentation modulaire, elle est munie de rails qui permettent de les emboîter les uns aux autres. De construction très robuste, on y trouve des intercalaires d'origine. Une serrure d'une valeur de 70F peut être montée en option ainsi que des intercalaires supplémentaires.

YA 6090 sans clé 129F

YA 6090 avec clé 149F

Boîte 90 disquettes 3" avec intercalaires et couvercle transparent.

JET EXECUTIVE 119F

Pochette 20 disquettes 3" type sacoche.

EXTENSIONS MÉMOIRES

EXTENSION VORTEX 256 Ko 1190F

Extension mémoire pour 464/664/6128. Se présente sous la forme d'un circuit imprimé qui s'insère à l'intérieur du CPC. Vous pouvez alors travailler avec des programmes professionnels tels que DBase II, Multiplan, Wordstar etc. Vous pouvez travailler avec une RAM virtuelle ultra rapide sous CPM 2.2.

EXTENSION VORTEX 512 Ko 1590F

Ses caractéristiques sont identiques à la précédente, mais en 512 Ko.

EXTENSION DK TRONICS 64 Ko 499F

Pour CPC 464 et 664. Se présente sous la forme d'une cartouche emboîtable dans le port d'extension. Permet d'accéder à CPM.

EXTENSION DK TRONICS 256 Ko 999F

Pour CPC 464 et 664. Se présente sous la forme d'une cartouche emboîtable dans le port d'extension. Permet d'accéder à CPM.

EXTENSION DK TRONICS 256 Ko 999F

Pour CPC 6128. Se présente sous la forme d'une cartouche emboîtable dans le port d'extension. Permet d'accéder au CPM.

STATION MICRO AMSTRAD

Pour les heureux possesseurs d'un micro AMSTRAD 464 ou 6128 équipé d'un moniteur couleur CTM-644, pour un prix très attractif, GENERAL leur propose :

UN ADAPTEUR TELEVISION pour regarder leurs émissions favorites sur le moniteur couleur de leur micro ;

UN RADIO REVEIL PO/GO/FM pour se réveiller en musique, en rythme, de bonne humeur ;



UN JOYSTICK pour jouer (à deux si vous en avez déjà un) aux mille jeux disponibles sur les micros Amstrad ;

15 PROGRAMMES DE JEUX PALPITANTS

UN BUREAU pour ranger le tout, en gardant votre micro toujours prêt à jouer.

Compte tenu de la relative pénurie de ce produit, nous vous conseillons vivement de le réserver au magasin avant les fêtes de Noël !

OFFRE LIMITEE 1290F

PACK EDUCATIF



pour AMSTRAD CPC avec lecteur disk - Problèmes mathématiques (CM1/CM2) - Vocabulaire (CM1/CM2/6e/5e - Amscom, règles sur les mots (CE1/CE2/CM1/CM2) - Amstern, règles de grammaire (CE1/CE2/CM1/CM2) - Memoriam, dictées (CE2/CM1/CM2/6e) - Tables d'opération (CP/CE1/CE2/CM1/CM2/6e) - Decim, nombres décimaux (CE1/CE2/CM1/CM2/6e/5e) - Géographie (CM1/CM2/6e/5e/4e/3e).
195F au lieu de 295F

COURS AUTOFORMATION



PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS : Tout sur une bonne utilisation du clavier - La première instruction - Aide à la programmation - Introduction au basic - Couleurs et graphismes - production du son - Le lecteur de disquettes : disquettes, formatage, noms de fichiers, programmes sous forme de fichier ASCII, programmes protégés, sauvegarde de zones de la mémoire, fusion de programmes, suppression de fichiers, comment chan-

ger le nom des fichiers...

**OFFRE SPECIALE POUR CPC 6128
195F au lieu de 345F**

LES CPC VERSIONS PERSONNALISÉES GENERAL

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| A CPC 6128 COULEUR + TUNER PAL/SECAM TETRAN | 4790F | D CPC 6128 COULEUR + SOURIS AMX | 4290F |
| B CPC 6128 COULEUR + SYNTHÉ TECHNUMUSIQUE | 4085F | E CPC 6128 COULEUR + LECTEUR DISK FD1 | 5290F |
| C CPC 6128 COULEUR + IMP. CITIZEN 120D | 5290F | F CPC 6128 + IMP. AMSTRAD DMP 2160 | 5290F |
| G CPC 464 COULEUR + LECTEUR DISK DD1 | 3490F | | |